

2015/16

# **KUNEX** **OPTION**®

PREISWERT MIT SYSTEM



# KUNEX®

## VORAUSDENKEN BEI TÜREN

### VORAUSDENKEN BEI PRODUKTION UND TECHNOLOGIE

Als einer der führenden Türproduzenten in Österreich setzen wir seit Jahrzehnten entscheidende Akzente am Markt. Handwerkliche Perfektion, außergewöhnliches Know-how und Erfahrung bilden die Basis für unsere Produkte „made in Austria“. An unseren beiden heimischen Produktionsstandorten in Kematen an der Krems und Allhaming trifft Innovationsbereitschaft auf modernste Technologie und höchste Umweltstandards.



### VORAUSDENKEN BEI MATERIAL UND UMWELT



Wir sind uns der Verantwortung für Natur und Mensch bewusst. Deshalb setzen wir auf Holz mit PEFC-Zertifizierung (Programme for the endorsement of Forest Certification Schemes). Dieses Programm garantiert, dass nicht mehr Holz gefällt wird, als nachwachsen kann. So leistet Kunex einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Außerdem legen wir bei der Verarbeitung großen Wert auf die Verwendung von emissionsarmen Farben und Lacke.



### VORAUSDENKEN BEI DESIGN UND INNOVATION

Innovation bei Design und Technik stehen immer im Mittelpunkt unserer Arbeit. Der Einsatz von hochwertigsten Materialien und modernsten Oberflächenentwicklungen lohnt sich: Kunden zeigen sich von unseren Produkten vom ersten Blick an begeistert. Langjährige Erfahrung und Flexibilität zahlen sich aus. Dadurch können wir innovative Sonderlösungen anbieten und so individuelle Kundenwünsche auf ganzer Linie erfüllen.



### VORAUSDENKEN BEI BERATUNG UND SERVICE

Unser österreichweites Netzwerk an Kunex-Vertriebspartnern, allesamt Türenprofis für den Neubau und für Sanierung, lässt von der Erstberatung über die Maßaufnahme vor Ort bis hin zur schnellen, sauberen Montage keine Wünsche offen. In unseren Schauräumen in Allhaming, in Wien, Bludenz und in Graz (ab Sommer 2015) können sich Kunden vor Ort von mehr als 200 verschiedenen Türausführungen überzeugen und erhalten natürlich professionelle Beratung.



## DA STECKT BEI KUNEX SYSTEM DAHINTER.

Vier wesentliche Punkte bestimmen den Preiseinstieg bei Türen. Denn Preis ist nicht gleich Preis. Gerade dann nicht, wenn verlässliche / nachvollziehbare Qualitäten und Vertrauen Hauptargument für den Türenkauf sind.

### DESHALB HAT KUNEX OPTION ENTWICKELT - GÜNSTIGE TÜREN MIT SYSTEM.



### KUNEX OPTION:

- ▲ Spezielle Serienanfertigung aus Kunex-Betrieben in Österreich
- ▲ Beste geprüfte Qualitäten für den Preiseinstieg
- ▲ Schnelle und verlässliche Lieferzeiten
- ▲ Große Design- und Modellvielfalt

**KUNEX**  
**OPTION**  
PREISWERT MIT SYSTEM

# CPL - MODERNES WOHNEN MIT SYSTEM.

Hochwertig in der Erscheinung  
und zugleich extrem strapazier-  
fähig: die Laminatoberfläche.



OPTION QUER  
C-Asteiche-Q (CPL),  
strukturierte Oberfläche



OPTION L03  
C-Nuss-Q (CPL),  
Dekoreinlagen (6 mm)  
chromfärbig/matt



OPTION QUER  
C-Sandbirke-Q (CPL)

## LAMINATTÜREN

Laminatbeschichtete Türen erfreuen sich in den letzten Jahren stetig steigender Nachfrage. Immer mehr Türenkäufer schätzen die Vorteile dieser Oberfläche. Dank moderner Drucktechniken stehen zeitgemäße Farb- und naturgetreue Echtholznachbildungen zur Auswahl, die sich harmonisch ins Wohnambiente einfügen.

CPL (Continuous Pressure Laminate) – dieses hochbelastbare Material zeichnet sich durch Kratz- und Abriebfestigkeit, Feuchtigkeitsresistenz, Licht- und Hitzebeständigkeit aus und bietet ein Höchstmaß an Beständigkeit und Pflegeleichtigkeit. Die einzigartige, dreiseitige Kunex-Designkante überzeugt mit kleinem Radius und schützt das Türblatt zusätzlich vor Beschädigungen - ansatzlos, formschön, einfach Kunex.



OPTION UND  
OPTION QUER  
Detail Designkante  
CPL (kleiner Radius)



OPTION QUER  
C-Bergahorn-Q (CPL)



OPTION QUER  
C-Asteiche-Q (CPL)  
strukturierte Oberfläche



OPTION QUER  
C-Nuss-Q (CPL)



OPTION QUER  
C-Schieferbirke-Q (CPL)



OPTION QUER  
C-Zimtbirke-Q (CPL)

**CPL (CONTINUOUS PRESSURE LAMINAT): EIN SCHICHTSTOFF, DESSEN DEKOROBERFLÄCHE BESONDERS GESCHÜTZT IST.**

- 80°** hitzebeständig bis 80° C
- lichtbeständig
- kratzfest
- abriebfest
- antistatisch
- lösungsmittelbeständig
- fleckenunempfindlich
- beständig gegen handelsübliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel, leichte Säuren und Laugen

OPTION  
C-Pinie (CPL),  
strukturierte Oberfläche



OPTION L01  
C-Brillantweiß (CPL),  
Decoreinlage (6 mm)  
chromfärbig/matt



OPTION L02  
C-Bergahorn-Q (CPL),  
Decoreinlagen (6 mm)  
chromfärbig/matt



OPTION L03  
C-Zimtbirke-Q (CPL),  
Decoreinlagen (6 mm)  
chromfärbig/matt



VETRO 01  
C-Brillantweiß (CPL),  
Glas: Satinato (matt)

OPTION L01 - L03 erhältlich in allen Oberflächen OPTION QUER sowie Brillantweiß.

# PREISWERT. SCHNELL. OPTION.

Anspruchsvolles CPL-Laminat und bewährte Qualität, die allen Anforderungen standhält.



OPTION  
C-Pinie (CPL),  
strukturierte Oberfläche

# SONDERAUS- FÜHRUNGEN IN CPL.

Die einzigartige Vielfalt eröffnet Ihren Wohnräumen Tür und Tor.

WINDFANGELEMENT  
wahlweise mit 1 oder 2  
Seitenteilen bzw. Ober-  
lichte, C-Landbuche (CPL)



## SONDER-AUSFÜHRUNGEN

CPL-Laminat - eine Oberfläche, die alles mitmacht: von flächenbündigen Türen über Schiebetüren innen- und außenlaufend, 2-flügeligen Ausführungen, Windfangelementen bis hin zu modernsten Sicherheitstüren. Selbst Türlösungen in Sonderhöhen sind bis zu einer max. Stocklichte von 2430 mm möglich.



OPTION  
C-Bergahorn (CPL)



OPTION  
C-Landbuche (CPL)



OPTION  
C-Nuss (CPL)



OPTION  
C-Eiche hell (CPL)



OPTION  
C-Esche weiß deckend  
(CPL)



2-flügelige Ausführung



Schiebetür  
innenlaufend



Schiebetür  
außenlaufend



flächenbündig  
Vario/FB-F



Teilglas-Tür



Ganzglas-Tür



Schutz- und  
Sicherheitstür  
- Klima  
- Einbruchhemmung  
- Feuerschutz



OPTION  
C-Brillantweiß (CPL)



OPTION  
C-Uni Grau (CPL)



OPTION  
C-Brillantweiß (CPL)  
Glaslichte: H3



OPTION  
C-Bergahorn (CPL),  
Glaslichte: A4, Glas:  
Satinato (matt)



Windfang-Ausführung  
wahlweise mit Glas-Oberlichte  
und Seitenteil(en),  
(bis max. Stocklichte 2480 mm)



Türelement mit  
Glas-Oberlichte  
und Kämpfer,  
(bis max. Stock-  
lichte 2480 mm)



Türelement  
in Überhöhe  
(bis max. Stock-  
lichte 2430 mm)



SCHIEBETÜR  
INNENLAUFEND  
C-Brillantweiß (CPL)

# JEDEM SEINE OPTION.

Klassische Eleganz oder trendiges Design, mit **OPTION** erfüllen sich individuelle Wohnträume.



**STUDIO 04**  
Weiß glatt, Reliefdekor



**ART 11**  
Weiß glatt  
Glaslichte: P11  
Glas: Satinato (matt)



**LANDHAUS**  
Weiß glatt, Kassetten-Füllungstür mit gefrästen Füllungen



**STUDIO 01**  
Weiß glatt, Reliefdekor



**STUDIO 02**  
Weiß glatt, Reliefdekor



**STUDIO 04**  
Weiß glatt, Reliefdekor

**DETAIL RELIEFDEKOR**  
Individualität und Sinn für zeitgemäßes Design mit linearen Fräsungen



**OPTION SOFT**  
Weiß glatt



**ART 11**  
Weiß glatt, Kassetten-Füllungstür mit gefrästen Füllungen



**ART 14**  
Weiß glatt, Kassetten-Füllungstür mit gefrästen Füllungen




**LANDHAUS**  
Weiß glatt, Kassetten-Füllungstür mit gefrästen Füllungen



**ART 20**  
Weiß glatt, Kassetten-Füllungstür mit gefrästen Füllungen

**GLASLICHTENFORMEN STUDIO/ TERRA - FÜR ZUSÄTZLICHE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN:**



**TERRA 02**  
Weiß glatt, Decoreinlagen (10 mm), chromfärbig/matt



**TERRA 04**  
Weiß glatt, Decoreinlagen (10 mm), chromfärbig/matt



**DETAIL GEFRÄSTE FÜLLUNG**  
Machen Sie Ihr Zuhause zu einer Insel der Zeitlosigkeit - Tradition in ihrer schönsten Form



◀ **ART 14**  
Weiß glatt, Kassetten-Füllungstür mit gefrästen Füllungen, Glaslichte: P14

# EINFACH SCHÖNER WOHNEN.

Ob längs- oder querfurniert: Ausführungsvielfalt, ohne das Budget stark zu strapazieren.



**OPTION SOFT**  
Ahorn AHN (längs),  
Glaslichte: H3



**TERRA 04**  
Eiche hell-Q (Flader),  
Decoreinlagen (10 mm)  
chromfärbig/matt



**OPTION QUER**  
Nuss Amerikanisch-Q  
(querfurniert)



**OPTION SOFT**  
Buche gedämpft  
(längsfurniert)



**OPTION SOFT**  
Ahorn AHN  
(längsfurniert)



**OPTION SOFT**  
Nuss Amerikanisch  
(längsfurniert)



**OPTION SOFT**  
Berg-Eiche hell  
(längsfurniert)



**OPTION SOFT**  
Berg-Eiche hell  
(längs), Glaslichte: B



**TERRA 02**  
Buche gedämpft-Q,  
Decoreinlagen (10 mm)  
chromfärbig/matt



**TERRA 04**  
Ahorn AHN-Q (Flader),  
Decoreinlagen (10 mm)  
chromfärbig/matt



**TERRA 04**  
Nuss Amerikanisch-Q,  
Decoreinlagen (10 mm)  
chromfärbig/matt

**MARKANTER BLICKFANG**  
nahtlos eingebrachte  
Lisenen (chromfärbig/  
matt) in horizontaler  
Ausführung



## OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNGEN IM ÜBERBLICK:

Modell Oberfläche

TERRA 02 + 04:

- ▲ Ahorn-Q
- ▲ Buche-Q
- ▲ Eiche hell-Q
- ▲ Nuss Amerikanisch-Q
- ▲ Weiß glatt



**OPTION SOFT**  
Buche gedämpft  
(längs), Glaslichte: C



**OPTION SOFT**  
Ahorn AHN  
(längs), Glaslichte: A4



**OPTION SOFT**  
Nuss Amerikanisch  
(längs), Glaslichte: EN



**VETRO 01**  
Ahorn AHN  
Glas: Satinato (matt)




**OPTION QUER**  
Buche gedämpft-Q  
(Flader/querfurniert)



**OPTION QUER**  
Ahorn AHN-Q  
(querfurniert)

## ALLE GLASLICHTEN FÜR OPTION QUER:



**OPTION QUER**  
Eiche hell-Q  
(Flader/querfurniert)

# DIE KUNST DER KOMBINATION.


*Furnierkombinationen bieten neue Perspektiven für individuelle Lebensräume.*



PRIMO 02  
Eiche hell + EIL

# OFFEN FÜR DAS WESENTLICHE.

*Frische und Lebendigkeit für jeden Wohnraum mit Glas.*



LUXOR  
Glas: Satinato (matt)



PRIMO 02  
Ahorn AHN + AHQ



PRIMO 05  
Eiche hell + EIL



PRIMO 02  
Buche + BUQ,  
Glaslichte: EN



PRIMO 06  
Buche + BUQ

## OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNGEN IM ÜBERBLICK:

| Modell         | Oberfläche   |
|----------------|--|
| PRIMO 02 + 05: | <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Ahorn</li> <li>▲ Buche</li> <li>▲ Eiche hell</li> </ul> |
| PRIMO 06:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Ahorn</li> <li>▲ Buche</li> </ul>                       |



LUXOR  
Glas: Design L01/A,  
Hauptfläche Floatglas klar mit einem Querstreifen sandgestrahlt



LUXOR  
Glas: Design L02/B,  
Hauptfläche Sandstrahlung (matt) mit zwei Floatglas-Querstreifen (klar)



LUXOR  
Glas: Design L03/B,  
Hauptfläche Sandstrahlung (matt) mit vier Floatglas-Querstreifen (klar)

## BESCHLAGSSET FÜR MODELL LUXOR: SET 05 Edelstahl



## STANDARDGLÄSER LUXOR/VETRO:




Floatglas (klar)

Satinato (matt)

Mastercarre (schwach durchscheinend)



## DIESE GLASLICHTENFORMEN FÜR ZUSÄTZLICHE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN BEI MODELL PRIMO:



Bei Modell PRIMO 06 sind folgende Glaslichter möglich: EN und A4

PRIMO 05  
Ahorn AHN + AHQ, Glaslichte: A4



VETRO 01  
Ahorn AHN (längs)  
Glas: Satinato (matt)



VETRO 01  
Weiß glatt  
Glas: Design V03/A,  
Hauptfläche Floatglas klar mit Querstreifen sandgestrahlt



VETRO 11  
Nuss Amerikanisch-Q (querfurniert) Glas: Design V03/B, Hauptfläche Sandstrahlung (matt) mit vier Floatglas-Querstreifen (klar)



VETRO 01  
Weiß, glatt  
Glas: Mastercarre Weiß

# INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

Modell- und ausführungübergreifend: 2-flügelige Elemente, flächenbündig, Schiebetür- oder Windfangausführungen. Sonderformen mit System.



**FLÄCHENBÜNDIGES TÜRELEMENT VARIO-FB/F** (Bänder sichtbar), Modell: OPTION SOFT, Ahorn AHN



**RAUMHOHES TÜRELEMENT**  
Modell: OPTION SOFT, Weiß glatt



**SICHERHEITSTÜRELEMENT**  
Modell: WAS 03, Einbruchhemmung WK2, Schallschutz 38 dB, Klimaklasse c



**SCHIEBETÜRELEMENT INNENLAUFEND**  
Modell: OPTION SOFT, Oberfläche: Ahorn AHN Glaslichte EN, Floatglas (klar)



**SCHIEBETÜRELEMENT AUSSENLAUFEND**  
Modell: OPTION QUER, Oberfläche: Buche-Q



**GANZGLAS-SCHIEBETÜRELEMENT AUSSENLAUFEND**  
Modell: LUXOR, Glas: Design I03/B, Sandstrahlung mit Floatglas-Querstreifen (klar)

## DETAILANSICHT: FLÄCHENBÜNDIG VARIO-FB/F

- 1) Türband sichtbar
- 2) Türblatt + Zarge oberflächenbündig



## SICHERHEITSTÜREN: GENIESSEN SIE BESTEN SCHUTZ UND EDLES DESIGN IN GROSSER AUSWAHL. KUNEX. DIE TÜR ZUR SICHERHEIT.

Perfekte Funktion in edler Optik: Mit Schutz- und Eingangstüren von Kunex vertrauen Sie auf österreichische Top-Qualität, beurkundet mit Attesten staatlich autorisierter Prüfanstalten. Doch auch dem ästhetischen Empfinden sind keine Grenzen gesetzt. Ob Einbruchhemmung, Feuerschutz, Schallschutz oder Wärmedämmung: Sicherheitstüren von Kunex sind in vielen attraktiven Oberflächen und Designs der Innentür-Modelle erhältlich.

PROFITIEREN SIE VON DER STAATLICH GEPRÜFTEN UND ÖNORM-ZERTIFIZIERTEN QUALITÄT VON KUNEX.

Näheres finden Sie auf unserer Homepage: [www.kunex.at](http://www.kunex.at)

Der Einbau von einbruchhemmenden Türen wird in einzelnen Bundesländern gefördert. Nähere Informationen auf der Homepage der jeweiligen Landesregierung. Erkundigen Sie sich auch bei Ihrer Versicherung über allfällige Prämien-Vergünstigungen beim Einbau von einbruchhemmenden Türen.



KLIMATÜREN.



SCHALLSCHUTZTÜREN.



FEUERSCHUTZTÜREN.



SICHERHEITSTÜREN.




**AUSFÜHRUNG 2-FLÜGELIG**  
Modell: OPTION SOFT, Oberfläche: Buche gedämpft (längs), Glaslichte C, Floatglas (klar)



**WINDFANGELEMENT MIT 2 SEITENTEILEN UND 1 OBERTEIL**  
Modell: OPTION SOFT, Oberfläche: Buche gedämpft (längs), Glaslichte C, Satinato (matt)

## ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGS-VARIANTEN IM ÜBERBLICK:



**SICURA 06**  
Edelstahl matt oder in Aluminium/Silber eloxiert

**SICURA 09**  
Edelstahl matt oder in Aluminium/Silber eloxiert

**SICURA 11**  
Aluminium/Silber eloxiert oder in Alu-Edelstahlcharakter/eloxiert



## ERHÄLTICHE SCHUTZTÜR-AUSFÜHRUNGEN:

| Modell       | Schallschutz | Feuerschutz          | Einbruchhemmung | Klimaklasse |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------|
| WET 03-38-c: | 38 dB        | -                    | -               | c           |
| TYP 03-38-c: | 38 dB        | EI <sub>2</sub> 30-C | optional WK2    | c           |
| WAS 03-38-c: | 38 dB        | -                    | WK2             | c           |

# FERTIGZARGEN OPTION.

Der passende Rahmen für Ihre  
Option Tür.



**FZ6-D OPTION**  
Kantenform: Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet, Oberfläche: CPL-Laminat

# OPTION ZUBEHÖR.


Licht in Fülle und alles fest  
im Griff.



**OPTION, C-Uni Grau (CPL),**  
Glaslichte: C, Glas: Mastercarre Weiß




**FZ2-E OPTION**  
Kantenform:  
Verkleidungskanten eckig,  
Futterkanten eckig  
Oberfläche: furniert




**Schließblech**  
Massive Ausführung, mit 3 Befestigungstöpfen sicher und fest verankert




**FZ6-R OPTION**  
Kantenform:  
Verkleidungskanten gerundet,  
Futterkanten gerundet  
Oberfläche: furniert oder Weiß farblackiert




**Doppelzapfenband**  
- wartungsfrei + höchst belastbar  
- der Doppelzapfen verhindert ein Verdrehen des Bandes  
- nachjustierbar




**FZ6-D OPTION**  
Kantenform:  
Verkleidungskanten leicht gerundet,  
Futterkanten leicht gerundet (Designkante)  
Oberfläche: CPL-Laminat




**Fertigzarge**  
Durch patentierte Kunex-Gehrungs-  
verbindung äußerst stabil und  
montagefreundlich

## VERGLASUNGEN: EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLÄSER (ESG)



## TÜRGRIFFE:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
| <b>013-R</b><br>Aluminium/Silber eloxiert<br>oder Alu-Edelstahlcharakter/<br>eloxiert. Auch für Feuerschutz-<br>türen geeignet.  | <b>015-R</b><br>Chrom satiniert   | <b>022-R</b><br>Edelstahl matt oder Aluminium/<br>Silber eloxiert. Auch für Feuer-<br>schutztüren geeignet  | <b>101-R</b><br>Chrom matt/Chrom poliert<br>oder Messing poliert.<br>10 Jahre Oberflächen- und<br>Funktionsgarantie.  |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
| <b>107-R</b><br>Aluminium/Silber eloxiert<br>oder Edelstahl matt. Auch<br>für Feuerschutztüren geeignet.                         | <b>023-R</b><br>Chrom satiniert/Chrom<br>poliert oder Messing<br>poliert.             | <b>117-R</b><br>Edelstahl matt (Rosette<br>flach aufliegend)   | <b>118-R</b><br>Edelstahl matt (Rosette<br>flach aufliegend)   |


## BÄNDER:

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|                           |               |   |            |
| <b>BAND 3.10/040</b><br>vernickelt<br>Standardausführung,<br>messingfärbig<br>auf Anfrage<br>(ohne Aufpreis) | <b>ZIERBAND 3.20/050</b><br>Chrom satiniert<br>oder vergoldet<br>auf Anfrage<br>(gegen Aufpreis) | <b>BAND 220.15</b><br>3-teiliges Band,<br>vermessingt, ver-<br>nickelt, oder ver-<br>nickelt matt (edel-<br>stahlähnlich) auf<br>Anfrage (gegen<br>Aufpreis) | <b>BAND 2.52/<br/>3.721</b><br>3-teiliges Band<br>vernickelt auf<br>Anfrage<br>(gegen Aufpreis) |

# KUNEX® SCHAURÄUME

Besuchen Sie unsere Schauräume in Allhaming (Oberösterreich), Bludenz (Vorarlberg) und Wien. Neu ab Sommer 2015 auch in Graz! Öffnen Sie die Tür und treten Sie ein in die Welt der Türenvielfalt von Kunex. Mehr als 200 Türausführungen sowie ein umfangreiches Sortiment an Sonderlösungen und Zubehör lassen keine Wünsche offen. Selbstverständlich bekommen Sie in unseren Schauräumen auch eine hochwertige Fachberatung.\*

# UNSERE KUNEX KOMPETENZPARTNER



## SCHAURAUUM ALLHAMING

■ Kunex Vertriebs GmbH & Co.KG  
4511 Allhaming 98

Direkt an der Abfahrt Allhaming – Westautobahn A1 bei km 183, Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 08:00–16:30 Uhr, Freitag 08:00 – 18:00 Uhr (mit Beratung).



## SCHAURAUUM WIEN

■ Floridotower / 1210 Wien,  
Floridsdorfer Hauptstraße 1


Kostenlose Besucherparkplätze!  
Öffnungszeiten: Montag – Sonntag 08:00 – 22:00 Uhr.  
Informationen über Zeiten mit Beratung sowie über Zugang und Parkmöglichkeiten finden Sie auf [www.kunex.at](http://www.kunex.at).



## SCHAURAUUM BLUDENZ

■ 6700 Bludenz, Herrengasse 45

In Kooperation mit einem Kunex-Partner. Eigene Besucherparkplätze vorhanden. Zutritt mittels Zugangscode – Details, Informationen betreffend Beratung sowie Code-Freischaltung auf [www.kunex.at](http://www.kunex.at).



## SCHAURAUUM GRAZ

■ 8042 Graz, St. Peter Gürtel 10 b

\*Kein Direktverkauf. Bezug über Ihren Kunex-Fachhändler.

Mit den Kunex Kompetenzpartnern setzen wir auch im Verkauf auf innovative Lösungen und Qualität. Wir denken voraus und forcieren die Zusammenarbeit mit ausgewählten Tischlern und Händlern in ganz Österreich. Diese Spezialisten werden regelmäßig im Kunex Kompetenzzentrum geschult und können den Kunden so ein optimales Rundum-Service anbieten. Dieses umfasst Beratung, Maßaufnahme vor Ort, Lieferung und die fachgerechte Montage. So entsteht im ganzen Land ein breites Netzwerk an Türexperthen. Damit optimieren wir die Standards bei Beratung, Verkauf und Service und stärken so Sicherheit und Vertrauen beim Kunden.

## VORAUSSDENKEN - BEI BERATUNG UND SERVICE



**Beratung und Service.** Der Kunex-Kompetenzpartner bietet den Kunden die beste Beratung in Sachen Türen. So kann sich jeder Kunde darauf verlassen, dass er genau das Produkt bekommt, das seinen Bedürfnissen entspricht.



**Ausmessen und Montage.** Der Kunex-Kompetenzpartner ist der Fachmann für die perfekte Montage von Kunex-Türen. Dank regelmäßiger Schulungen im Kunex-Kompetenzzentrum wird diese Expertise laufend vertieft.

Impressum: KUNEX Vertriebs GmbH & Co.KG, 4511 Allhaming 98  
Farbschwankungen vorbehalten. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Umweltschutzpapier. 05/2015 Angaben gemäß §14 UGB: Firma KUNEX Vertriebs GmbH & Co.KG, FB-Nummer: 152867 f, FB-Gericht: Linz, Komplementär: KUNEX Vertriebs GmbH, FB-Nummer: 152541 a, FB-Gericht: Linz, Stand 05/2015.

**KUNEX**  
**OPTION**®  
PREISWERT MIT SYSTEM

# KUNEX<sup>®</sup>

## VORAUSDENKEN BEIM PREIS

HEISST AUCH, DASS EIN  
KUNEX KOMPETENZPARTNER  
IMMER DIE RICHTIGEN PREISE  
UND DIE RICHTIGE TÜREN-  
AUSWAHL HAT.



Ihr Kunex Kompetenz-Partner



Kunex Vertriebs GmbH & Co.KG, 4511 Allhaming 98,  
Telefon: 07227/61316-0, Fax: 07227/61316-467, [www.kunex.at](http://www.kunex.at), E-Mail: [tueren@kunex.at](mailto:tueren@kunex.at)