

DVEŘNÍ SYSTÉM[®]

POSUVNÉ SYSTÉMY



JAP[®]

DVEŘNÍ SYSTÉM®

Filozofií dveřního systému bylo umožnit architektům a bytovým designérům komplexní designové sjednocení různých technických řešení interiérových dveřních otvorů jak otočných, tak posuvných.

DVEŘNÍ SYSTÉM® je unikátní a je chráněn patentovým úřadem, celou řadou užitých a průmyslových vzorů.

V současné době řešení obsahuje ucelené řady pro:

- Stavební pouzdra a skryté zárubně
- Ocelové zárubně
- Skleněné stěny
- Posuvné systémy

Více na www.dvernisystem.cz.

Posuvný systém

V tomto katalogu se věnujeme posuvným systémům jak pro skleněné, tak pro dřevěné dveře.

Systém byl vyvinut dle požadavků trhu ve čtyřech produktových řadách:

- TRIX ZERO str. 4
- TRIX ONE str. 6
- TRIX HEAVY str. 10
- ROLLO str. 14

| | TRIX Zero | TRIX One | TRIX Heavy | Rollo |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------|
| max. váha jednoho křídla | 45 kg | 60 kg | 90 kg | 80 kg |
| materiál posuvu | hliník | hliník | hliník | nerez |
| materiál vozíčku | ocel | plast | ocel | – |
| povrchová úprava | elox hliník | kartáčovaná nerez | kartáčovaný hliník | nerez |
| dřevěné dveře | ✓* | ✓ | ✓* | ✓ |
| skleněné dveře | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| na zeď | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nad obložku | | ✓ | | |
| na strop | ✓ | ✓ | ✓ | |
| na skleněnou stěnu | | | | ✓ |
| jednokřídlé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dvoukřídlé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| synchron | | ✓ | | ✓ |
| tichý doraz | | ✓** | ✓ | |
| fix | | ✓ | ✓ | |

*nutno použít montážní balíček pro dřevěné dveře

** od průchodu 700 mm/1450 mm

TRIX ZERO sklo



50 mm
čelo

TRIX ZERO dřevo



TRIX ONE sklo



90 mm
čelo

TRIX ONE dřevo



TRIX HEAVY sklo



70 mm
čelo

TRIX HEAVY dřevo



ROLLO sklo



Ø25 mm
tyč

ROLLO dřevo



TRIX ZERO

Jednokřídový posuv



Trix Zero průchod 600–900 mm objednáací číslo 70-13-001

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 1 miska pro skleněné dveře, montážní balíček pro dřevěné dveře.

- 600–900 mm lišta 2000 mm
- čelo 50 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava hliník elox
- maximální váha dveří 45 kg
- nelze přidat tichý doraz
- nutný volný prostor pro nasazení dveřního křídla



TRIX ZERO

Dvoukřídlý posuv



Trix Zero průchod 1200–1850 mm objednáací číslo 70-13-002

V ceně 2 sady vozíčků, 2 vodící trny, 2 misky pro skleněné dveře, montážní balíček pro dřevěné dveře.



- lišta 4000 mm
- čelo 50 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava hliník elox
- maximální váha dveří 45 + 45 kg
- nelze přidat synchronní posuv
- nelze přidat tichý doraz
- nutný volný prostor pro nasazení dveřního křídla

TRIX ONE

Jednokřídový posuv



- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximální váha dveří 60 kg
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 1 sada Vetro II (v případě celoskleněných dveří), 1 tichý doraz*, hliníkové profily dle objednávky.

*od čistého průchodu 700 mm

| umístění | průchod mm | dveřní křídlo | délka lišty | objednací číslo |
|----------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| zeď | 600 | sklo | 1300 | 70-12-002 |
| zeď | 600 | dřevo | 1300 | 70-12-004 |
| obložka | 600 | sklo | 1300 | 70-12-003 |
| obložka | 600 | dřevo | 1300 | 70-12-005 |
| zeď | 700 | sklo | 1500 | 70-12-006 |
| zeď | 700 | dřevo | 1500 | 70-12-008 |
| obložka | 700 | sklo | 1500 | 70-12-007 |
| obložka | 700 | dřevo | 1500 | 70-12-009 |
| zeď | 800 | sklo | 1700 | 70-12-010 |
| zeď | 800 | dřevo | 1700 | 70-12-012 |
| obložka | 800 | sklo | 1700 | 70-12-011 |
| obložka | 800 | dřevo | 1700 | 70-12-013 |
| zeď | 900 | sklo | 1900 | 70-12-014 |
| zeď | 900 | dřevo | 1900 | 70-12-016 |
| obložka | 900 | sklo | 1900 | 70-12-015 |
| obložka | 900 | dřevo | 1900 | 70-12-017 |

TRIX ONE

Dvoukřídlý posuv

- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximální váha dveří 60+60 kg
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

V ceně 2 sady vozíčků, 2 sady Vetro II (v případě celoskleněných dveří), 2 tiché dorazy*.

*od čistého průchodu 1450 mm



Motiv Plant

| umístění | průchod mm | dveřní křídlo | délka lišty | objednací číslo |
|----------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| zeď | 1250 | sklo | 2600 | 70-12-018 |
| zeď | 1250 | dřevo | 2600 | 70-12-020 |
| obložka | 1250 | sklo | 2600 | 70-12-019 |
| obložka | 1250 | dřevo | 2600 | 70-12-021 |
| zeď | 1450 | sklo | 3000 | 70-12-022 |
| zeď | 1450 | dřevo | 3000 | 70-12-024 |
| obložka | 1450 | sklo | 3000 | 70-12-023 |
| obložka | 1450 | dřevo | 3000 | 70-12-025 |
| zeď | 1650 | sklo | 3400 | 70-12-026 |
| zeď | 1650 | dřevo | 3400 | 70-12-028 |
| obložka | 1650 | sklo | 3400 | 70-12-027 |
| obložka | 1650 | dřevo | 3400 | 70-12-029 |
| zeď | 1850 | sklo | 3800 | 70-12-030 |
| zeď | 1850 | dřevo | 3800 | 70-12-032 |
| obložka | 1850 | sklo | 3800 | 70-12-031 |
| obložka | 1850 | dřevo | 3800 | 70-12-033 |

TRIX ONE

Fixní stěna + jednokřídlový posuv



Motiv Wave 848

Výroba na zakázku.


- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximální váha dveří 60 kg

V ceně 1 sada vozíčků,
1 vodící trn, 1 sada Vetro II
(v případě celoskleněných
dveří), 1 tichý doraz.



TRIX ONE

Fixní stěna + jednokřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

TRIX ONE

Fixní stěna + dvoukřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

TRIX HEAVY

Jednokřídový posuv

Motiv Bubbles



- čelo 70 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaný hliník
- maximální váha dveří 90 kg
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

| umístění | průchod mm | dveřní křídlo | délka lišty | objednací číslo |
|----------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| zeď | 600 | sklo | 1190 | 70-14-001 |
| zeď | 600 | dřevo | 1190 | 70-14-011 |
| zeď | 700 | sklo | 1390 | 70-14-002 |
| zeď | 700 | dřevo | 1390 | 70-14-012 |
| zeď | 800 | sklo | 1590 | 70-14-003 |
| zeď | 800 | dřevo | 1590 | 70-14-013 |
| zeď | 900 | sklo | 1790 | 70-14-004 |
| zeď | 900 | dřevo | 1790 | 70-14-014 |

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché dorazy pro zavření a otevření, montážní balíček pro dřevěné dveře (v případě dřevěných dveří).

TRIX HEAVY

Dvoukřídlý posuv



Motiv Samurai


| umístění | průchod mm | dveřní křídlo | délka lišty | objednací číslo |
|----------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| zeď | 1250 | sklo | 2380 | 70-14-005 |
| zeď | 1250 | dřevo | 2380 | 70-14-015 |
| zeď | 1450 | sklo | 2780 | 70-14-006 |
| zeď | 1450 | dřevo | 2780 | 70-14-016 |
| zeď | 1650 | sklo | 3180 | 70-14-007 |
| zeď | 1650 | dřevo | 3180 | 70-14-017 |
| zeď | 1850 | sklo | 3580 | 70-14-008 |
| zeď | 1850 | dřevo | 3580 | 70-14-018 |

- čelo 70 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaný hliník
- maximální váha dveří 90 + 90 kg

V ceně 2 sady vozíčků, 2 vodící trny, 4 tiché dorazy pro zavření a otevření, montážní balíček pro dřevěné dveře (v případě dřevěných dveří).

TRIX HEAVY

Fixní stěna + jednokřídlý posuv



Motiv Wave 354

Výroba na zakázku.

- čelo 70 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaný hliník
- maximální váha dveří 90 kg

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché dorazy.

TRIX HEAVY

Fixní stěna + jednokřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

TRIX HEAVY

Fixní stěna + dvoukřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

ROLLO

Jednokřídový posuv



Možno i s dřevěnými dveřmi.

| umístění | průchod mm | dveřní křídlo | délka tyče | objednací číslo |
|----------|------------|---------------|------------|-----------------|
| zeď | 600 | sklo | 1300 | 70-71-001 |
| zeď | 600 | dřevo | 1300 | 70-71-005 |
| zeď | 700 | sklo | 1500 | 70-71-002 |
| zeď | 700 | dřevo | 1500 | 70-71-006 |
| zeď | 800 | sklo | 1700 | 70-71-003 |
| zeď | 800 | dřevo | 1700 | 70-71-007 |
| zeď | 900 | sklo | 1900 | 70-71-004 |
| zeď | 900 | dřevo | 1900 | 70-71-008 |

- tyč \varnothing 25 mm + kladky • materiál nerez
- maximální váha dveří 80 kg
- varianta kotvení na skleněnou stěnu je na zakázku

V ceně 2 pojezdové kladky, 2 dorazy, 1 vodící trn, úchyty na zeď.

ROLLO

Dvoukřídlý posuv



| umístění | průchod mm | dveřní křídlo | délka tyče | objednací číslo |
|----------|------------|---------------|------------|-----------------|
| zeď | 1250 | sklo | 2500 | 70-71-009 |
| zeď | 1250 | dřevo | 2500 | 70-71-013 |
| zeď | 1450 | sklo | 2900 | 70-71-010 |
| zeď | 1450 | dřevo | 2900 | 70-71-014 |
| zeď | 1650 | sklo | 3300 | 70-71-011 |
| zeď | 1650 | dřevo | 3300 | 70-71-015 |
| zeď | 1850 | sklo | 3700 | 70-71-012 |
| zeď | 1850 | dřevo | 3700 | 70-71-016 |



Detail synchronu Rolla.

- tyč \varnothing 25 mm + kladky • materiál nerez
- maximální váha dveří 80+80 kg
- varianta kotvení na skleněnou stěnu je na zakázku

V ceně 4 pojezdové kladky, 4 dorazy, 2 vodící trny, úchyty na zeď.

Rollo dvoukřídle se synchronem za příplatek.

Synchron nelze dodatečně namontovat.



Sídlo společnosti:

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 706 011, fax: 581 706 014, e-mail: jap@schody-jap.cz
www.japcz.cz

Vzorkovny:

J.A.P. – Bassova 12, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.: 283 890 088, e-mail: obchod@schodyasyn.cz
www.schodyasyn.cz

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 706 011, fax: 581 706 014, e-mail: jap@schody-jap.cz
www.japcz.cz

J.A.P. Slovakia s.r.o. – Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 530 368, fax: +421 263 530 366

www.posuvnysystem.cz

